



Cenník

Platný od 20. 1. 2011

Obsah

Odkvapový systém

Lindab Rainline 3

Strešné krytiny

Lindab Rova 7

Lindab LPA 11

Lindab Seamline 12

Lindab Roca 13

Trapézové profily

Lindab Coverline 14

Odvetrávacie prvky striech

Lindab Vilpe 19

Strešné okná a výlezy

Lindab Window 22

Bezpečnostné prvky striech

Lindab Safety 23

Odkvapový systém Lindab Rainline

Štandardné prvky odkvapového systému

R - Pododkvapový žľab

dĺžka 4m a 6m

rozmer (mm)	125	150	190*
€ bez DPH/bm	5,20	6,50	11,20
€ s DPH/bm	6,24	7,80	13,44
ks/ucelené balenie	5	3	2

Rozmer 190mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7mm



K21 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 210mm

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	2,80	3,00
€ s DPH/ks	3,36	3,60
ks/ucelené balenie	50	50



SROR - Odtoková rúra

dĺžka 3m a 5m

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/bm	6,50	7,70	12,10
€ s DPH/bm	7,80	9,24	14,52
ks/ucelené balenie	2	2	2

Rozmer 120mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7mm



K33 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 330mm

rozmer (mm)	150	190*
€ bez DPH/ks	4,60	6,30
€ s DPH/ks	5,52	7,56
ks/ucelené balenie	42	18



MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1m, na oboch koncoch zúžený

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/bm	9,15	11,00	13,95
€ s DPH/bm	10,98	13,20	16,74
ks/ucelené balenie	12	8	9



KFL - Žľabový hák so zaklapovacím uchytením

dĺžka háku 196mm

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	2,60	2,80
€ s DPH/ks	3,12	3,36
ks/ucelené balenie	50	40



RGT - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	2,30	2,60
€ s DPH/ks	2,76	3,12
ks/ucelené balenie	25	25



KFL35 - Žľabový hák so zaklapovacím uchytením

dĺžka háku 350mm

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	4,35	4,70
€ s DPH/ks	5,22	5,64
ks/ucelené balenie	30	25



RSK - Žľabová spojka

suchý spoj, žľaby 190mm sa spájajú nitovaním a tesnia sa tmelom

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	3,40	3,80
€ s DPH/ks	4,08	4,56
ks/ucelené balenie	20	20



SSK - Nastaviteľný žľabový hák

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	2,50	2,50
€ s DPH/ks	3,00	3,00
ks/ucelené balenie	50	40



SOK - Žľabový kotlík

povolené kombinácie 125/87, 125/100, 150/100, 150/120, 190/120

rozmer (mm)	125	150	190*
€ bez DPH/ks	6,20	7,50	17,90
€ s DPH/ks	7,44	9,00	21,48
ks/ucelené balenie	10	15	6



KFK - Žľabový hák so zaklapovacím uchytením na rímsu

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	2,30	2,40
€ s DPH/ks	2,76	2,88
ks/ucelené balenie	50	50



KBO-N - Ohýbačka žľabových hákov

rozmer	UNI
€ bez DPH/ks	105,00
€ s DPH/ks	126,00
ks/ucelené balenie	1



STAG - Úchytku žľabu

používa sa na spevnenie uchytenia žľabu medzi hákmi

rozmer	UNI
€ bez DPH/ks	1,30
€ s DPH/ks	1,56
ks/ucelené balenie	50



BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/ks	6,40	8,20	11,60
€ s DPH/ks	7,68	9,84	13,92
ks/ucelené balenie	20	20	15

**SST - Trň k objímke SSV, SV**

pozinkovaný, dĺžka trňa 125 mm, 175 mm, 250 mm, 300 mm

rozmer	125	175	250	300
€ bez DPH/ks	1,85	2,25	3,30	3,70
€ s DPH/ks	2,22	2,70	3,96	4,44
ks/ucelené balenie	50	50	50	50


**UTK - Výtokové koleno**

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/ks	8,10	9,30	18,20
€ s DPH/ks	9,72	11,16	21,84
ks/ucelené balenie	12	10	10

**RVI / RVY - Žľabový kút/roh**

uhol 90°

rozmer (mm)	125	150	190*
€ bez DPH/ks	17,20	20,30	35,50
€ s DPH/ks	20,64	24,36	42,60
ks/ucelené balenie	5	5	5



uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°
 uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°
 rozmer 190 sa nevyrába v metalických odtieňoch

SSVH - Objímka rúry na priskrutkovanie

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/ks	2,10	2,40	3,00
€ s DPH/ks	2,52	2,88	3,60
ks/ucelené balenie	20	20	20

**DVSIL - Filtračná vložka**

nerezová

rozmer	UNI
€ bez DPH/ks	13,80
€ s DPH/ks	16,56
ks/ucelené balenie	10

**SV - Objímka rúry k trňu SST**

s lichobežníkovým klinom

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/ks	2,30	2,60	3,25
€ s DPH/ks	2,76	3,12	3,90
ks/ucelené balenie	20	20	20

**STIFT - Opravná farba**

vreckové balenie 12 ml

objem (ml)	12 ml
€ bez DPH/ks	8,50
€ s DPH/ks	10,20
ks/ucelené balenie	1

**SSV - Objímka rúry k trňu SST**

so samouzatváracím mechanizmom

rozmer (mm)	87	100	120*
€ bez DPH/ks	2,10	2,40	3,00
€ s DPH/ks	2,52	2,88	3,60
ks/ucelené balenie	20	20	20

**BF - Opravná farba**

objem (ml)	250 ml
€ bez DPH/ks	28,00
€ s DPH/ks	33,60
ks/ucelené balenie	1



Ostatné prvky odkvapového systému

SOKN - Odskok odtokovej rúry

použitie na 100 mm odskok

rozmer (mm)	87	100
€ bez DPH/ks	25,50	29,00
€ s DPH/ks	30,60	34,80
ks/ucelené balenie	15	16

**SRORM - Prvok k napojeniu odtokovej rúry**

rozmer (mm)	87	100
€ bez DPH/ks	4,35	6,50
€ s DPH/ks	5,22	7,80
ks/ucelené balenie	50	40



TB - Strmeň na prekrytie háku

používa sa na prekrytie starých hákov

rozmer (mm)	125	150
€ bez DPH/ks	2,20	2,40
€ s DPH/ks	2,64	2,88
ks/ucelené balenie	50	50

**GROR - Vetvenie odtokových rúr**

uhol 50° až 80°

rozmer (mm)	87	100
€ bez DPH/ks	28,60	33,50
€ s DPH/ks	34,32	40,20
ks/ucelené balenie	4	4

**RGV / RGH - Žľabové čelo**

ľavé/pravé, upevňujú sa nitovaním a tesnia sa tmelom

rozmer (mm)	190
€ bez DPH/ks	5,10
€ s DPH/ks	6,12
ks/ucelené balenie	25

**VATK - Zberný lieviek k odtokovej rúre**

rozmer (mm)	87	100	120
€ bez DPH/ks	34,50	37,25	39,00
€ s DPH/ks	41,40	44,70	46,80
ks/ucelené balenie	5	5	5

**K24 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom**

dĺžka 240 mm

rozmer (mm)	190
€ bez DPH/ks	5,40
€ s DPH/ks	6,48
ks/ucelené balenie	30

**BUTK - Spodný diel odtokovej rúry**

výústenie do kanalizácie

rozmer (mm)	87	100
€ bez DPH/ks	9,80	16,50
€ s DPH/ks	11,76	19,80
ks/ucelené balenie	12	10

**RT - Zachytávač nečistôt**

HD-Etenplast

rozmer	UNI
€ bez DPH/ks	8,20
€ s DPH/ks	9,84
ks/ucelené balenie	10


**FUTK - Výklopná odbočka do sudu**

rozmer (mm)	87	100
€ bez DPH/ks	22,40	25,20
€ s DPH/ks	26,88	30,24
ks/ucelené balenie	4	4

**MRT - Objímka zachytávača nečistôt RT**

HD-Etenplast

rozmer	UNI
€ bez DPH/ks	2,40
€ s DPH/ks	2,88
ks/ucelené balenie	10

**OSK / OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - kút**

UNI

	kút
€ bez DPH/ks	17,90
€ s DPH/ks	21,48
ks/ucelené balenie	10

**SLS - Samočistiaci lapač nečistôt**

HD-Etenplast

rozmer	UNI
€ bez DPH/ks	13,30
€ s DPH/ks	15,96
ks/ucelené balenie	10

**OSK / OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - rovina**

UNI

	rovina
€ bez DPH/ks	17,90
€ s DPH/ks	21,48
ks/ucelené balenie	5




Odkvapový systém štvorcového prierezu

RER - Pododkvapový žľab


dĺžka 4m

rozmer (mm)	136
€ bez DPH/bm	13,26
€ s DPH/bm	15,91
ks/ucelené balenie	5

**RERGV / RERGH - Žľabové čelo štvorcové**

ľavé/pravé

rozmer (mm)	136
€ bez DPH/ks	10,11
€ s DPH/ks	12,13
ks/ucelené balenie	20

**REK07 / REK21 - Žľabový hák štvorcový**

REK07 – dĺžka háku 70 mm, REK21 – dĺžka háku 210 mm

	REK07	REK21
€ bez DPH/ks	5,00	6,17
€ s DPH/ks	6,00	7,40
ks/ucelené balenie	50	50

**RERSK - Žľabová spojka s tesnením štvorcová**

častočne sa tesní tmelom

rozmer (mm)	136
€ bez DPH/ks	9,10
€ s DPH/ks	10,92
ks/ucelené balenie	20

**REOK - Žľabový kotlík štvorcový**

povolené kombinácie 136/87, 136/100

rozmer (mm)	136
€ bez DPH/ks	23,42
€ s DPH/ks	28,10
ks/ucelené balenie	25

**RERVI / RERVY - Žľabový kút/roh štvorcový**

rozmer (mm)	136
€ bez DPH/ks	51,44
€ s DPH/ks	61,73
ks/ucelené balenie	4



Farebná škála

Rozmer 125/87		Rozmer 150/100		Rozmer 190/120	
434	hnedá (najbližší RAL 8017)	434	hnedá (najbližší RAL 8017)	434	hnedá (najbližší RAL 8017) *
758	tmavo červená (najbližší RAL 3009)	758	tmavo červená (najbližší RAL 3009)	758	tmavo červená (najbližší RAL 3009) *
742	tehlovo červená (najbližší RAL 8004)	742	tehlovo červená (najbližší RAL 8004)	742	tehlovo červená (najbližší RAL 8004) *
015	čierna (najbližší RAL 9005)	015	čierna (najbližší RAL 9005)	015	čierna (najbližší RAL 9005) *
087	tmavo šedá (najbližší RAL 7011) *	087	tmavo šedá (najbližší RAL 7011)	087	tmavo šedá (najbližší RAL 7011) *
778	farba medi (najbližší RAL 8003) *	778	farba medi (najbližší RAL 8003)	778	farba medi (najbližší RAL 8003) *
830	borovicovo zelená (najbližší RAL 6020) *	830	borovicovo zelená (najbližší RAL 6020)	830	borovicovo zelená (najbližší RAL 6020) *
001	antická biela (najbližší RAL 9002) *	001	antická biela (najbližší RAL 9002)	001	antická biela (najbližší RAL 9002) *
044	antracitová (najbližší RAL 7037) *	044	antracitová (najbližší RAL 7037) *	044	antracitová (najbližší RAL 7037) *
045	strieborná metalíza (najbližší RAL 9006) *	045	strieborná metalíza (najbližší RAL 9006) *	045	strieborná metalíza (najbližší RAL 9006) *

* ostatné farebné odtiene, dodacia lehota 30 dní.

Dodacia lehota 10 dní – všetky štandardné prvky odkvapového systému v rozmeroch 125/87, 150/100 a v základnom farebnom prevedení (bez hviezdičky).

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab.

Odkvapový systém Lindab Rainline je najkompletnejší vyskúšaný program na odvodnenie striech. Charakterizuje ho vysoká kvalita materiálu a ľahká montáž. Základom je švédsky oceľový, žiarovo pozinkovaný plech s hrúbkou 0,6 mm. Obojstranná povrchová úprava 50 µm zaručuje vysokú odolnosť voči korózii a prirodzene trvanlivú a príťažlivú farebnú povrchovú úpravu.

Spoločnosť Lindab a. s., garantuje, že na oceľovom systéme odvodnenia Lindab Rainline, ošetrovom ochrannou vrstvou laku HB Polyester, sa v období 30 rokov nevyskytne žiadna chyba materiálu, ochrannnej vrstvy alebo výrobná chyba, ktorá by ovplyvnila odtok vody.

Lindab Rainline sa skladá z množstva prvkov, ktoré sú potrebné na dokonalé odvodňovanie strechy. Osvedčil sa nielen v oblastiach s veľkým množstvom snehu a silnými mrazmi, ale aj v krajinách s tropickým podnebím.

Strešné krytiny Lindab Toplevel

Veľkoformátové strešné krytiny - produktová rada Rova

Lindab Rova Maxima

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1 130 mm

Cena / m ²	Maxima 40		Maxima 35	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	7,90	9,48	8,00	9,60
Matný polyester 30 µm	8,90	10,68	9,00	10,80
HB polyester 50 µm	9,80	11,76	9,90	11,88



Lindab Rova Mega

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1 080 mm

Cena / m ²	Mega 40		Mega 35	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	8,10	9,72	8,20	9,84
Matný polyester 30 µm	9,10	10,92	9,20	11,04
HB polyester 50 µm	10,00	12,00	10,10	12,12



Lindab Rova Profil

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1 080 mm

Cena / m ²	Profil 35		Profil 30	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	8,10	9,72	8,20	9,84
Matný polyester 30 µm	9,10	10,92	9,20	11,04
HB polyester 50 µm	10,00	12,00	10,10	12,12



Všetky ceny sú uvedené za užitočnú kryciu plochu. Pri zákazkách nad 100 m² je doprava na miesto určenia zdarma. V prípade malometrážnej zákazky do 30 m² sa účtuje jednorázový príplatok 14 € za balenie.

Plech v tabuliach a zvitkoch

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	6,00	7,20	7,10	8,52	8,90	10,68	9,50	11,40	11,20	13,44
Lesklý polyester 25 µm	6,80	8,16	8,90	10,68	10,90	13,08	11,40	13,68	12,70	15,24
Matný polyester 30 µm	8,10	9,72								
HB polyester 50 µm	9,50	11,40								

Štandardný rozmer tabuľového plechu je 1230 x 2000 mm.
Tabuľový plech s úpravou polyester a matný polyester štandardne dodávame s ochrannou fóliou.
Pri dodávke bez fólie zľava 0,15 €/m².

Navíjanie a delenie plechov

Navíjanie zvitkov

Cena / zvitok	bez DPH	s DPH
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 20 bm	10,00	12,00
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku nad 20 bm (vrátane)		zdarma

Platí pre štandardnú šírku zvitku 1230 mm.

Pozdĺžne delenie plechov

Minimálna dĺžka plechu pre pozdĺžne delenie je 25 bm.

Cena	bez DPH	s DPH
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov do 100 m ² spracovaného materiálu	20,00	24,00
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov od 100 m ² do 1000 m ² spracovaného materiálu	10,00	12,00
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov nad 1000 m ² spracovaného materiálu		zdarma
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok)	3,00	3,60

Klmpiarske prvky a doplnky

Hrebenáč škridlový


(RŠ 410mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	13,30	15,96
Matný polyester 30 µm	14,50	17,40
HB polyester 50 µm	15,60	18,72

**Záveterná lišta základná**


(RŠ 307mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	10,70	12,84
Matný polyester 30 µm	10,90	13,08
HB polyester 50 µm	12,20	14,64
Pozink	9,40	11,28

**Záveterná lišta základná s prekrytím čelovej dosky**


(RŠ 246mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	8,70	10,44
Matný polyester 30 µm	8,90	10,68
HB polyester 50 µm	10,30	12,36

**Záveterná lišta dvojdielna**


(RŠ 492mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	15,30	18,36
Matný polyester 30 µm	15,80	18,96
HB polyester 50 µm	18,30	21,96
Pozink	13,50	16,20

**Odkvapové lemovanie**


(RŠ 246mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	6,70	8,04
Matný polyester 30 µm	6,90	8,28
HB polyester 50 µm	7,90	9,48
Pozink	5,90	7,08

**Napojenie plechu na múr zhora/zboku**


(RŠ 492mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	7,50	9,00
Matný polyester 30 µm	8,00	9,60
HB polyester 50 µm	8,80	10,56
Pozink	6,60	7,92

**Prechod rôznych sklonov A/B**

(RŠ 246mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	6,80	8,16
Matný polyester 30 µm	7,00	8,40
HB polyester 50 µm	7,90	9,48
Pozink	5,90	7,08

**Pultové lemovanie**


(RŠ 246mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	8,80	10,56
Matný polyester 30 µm	9,10	10,92
HB polyester 50 µm	10,40	12,48
Pozink	7,90	9,48

**Parapetná doska**

(RŠ 246mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	7,30	8,76
Matný polyester 30 µm	7,60	9,12
HB polyester 50 µm	8,80	10,56
Pozink	6,60	7,92

**Úžlabie**

(RŠ 492mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	11,50	13,80
Matný polyester 30 µm	11,90	14,28
HB polyester 50 µm	14,10	16,92
Pozink	9,50	11,40

**Úžlabie s rozrážачom vody**

(RŠ 492mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	12,90	15,48
Matný polyester 30 µm	13,40	16,08
HB polyester 50 µm	15,80	18,96
Pozink	11,10	13,32

**Ukončovací hrebenáč na nárožie**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	13,90	16,68
Matný polyester 30 µm	14,90	17,88
HB polyester 50 µm	16,20	19,44



Hrebenáč s ventilačným otvorom

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	23,00	27,60
Matný polyester 30 µm	24,80	29,76
Polomatný polyester VA 25 µm	24,80	29,76
HB polyester 50 µm	25,80	30,96

**Čelo hrebenáča**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	3,70	4,44
Matný polyester 30 µm	3,90	4,68
Polomatný polyester VA 25 µm	4,00	4,80
HB polyester 50 µm	5,20	6,24

**Zachytávač snehu sedlový s výstuhou**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	12,90	15,48
Matný polyester 30 µm	13,40	16,08
Polomatný polyester VA 25 µm	13,90	16,68
HB polyester 50 µm	15,80	18,96
Pozink	11,10	13,32

**Sneholapy**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	1,50	1,80



Ostatné neštandardné klampiarske prvky: spotrebovaný plech + 0,83 € bez DPH, 0,99 € s DPH, ohyb a strih/2bm.

(hrúbka klampiarskych prvkov = 0,5mm, dĺžka prvkov = 2 000mm)

Podstrešné fólie

	Cena / MJ		
	MJ / Balenie	bez DPH	s DPH
Kontaktná, vysokodifúzna fólia, 1,5 x 50 bm, Lindab ContactFoil 95	1 m ² / 75 m ²	1,07	1,28
Kontaktná, vysokodifúzna fólia, 1,5 x 50 bm, Lindab ContactFoil 135	1 m ² / 75 m ²	1,38	1,66
Superdifúzna kontaktná strešná fólia Tyvek Solid	1 m ² / 75 m ²	1,66	1,99

Doplňky

	Cena / MJ		
	MJ / Balenie	bez DPH	s DPH
Vetrací pás Lindab Roll, šírka 31 cm - šitý (hnedý, červený, tehlový, čierny)	bm / 5m	4,90	5,88
Ochranná vetracia mriežka, šírka 5 cm (hnedá a červená)	bm / 5m	0,80	0,96
Ochranná vetracia mriežka, šírka 8 cm (hnedá a červená)	bm / 5m	0,96	1,15
Vetrací hrebeň	1 ks	0,83	1,00
Tmel Sika Flex - 11 FC ⁺ (biely, sivý, hnedý)*	1 ks	6,20	7,44
Magnetický ťahovací nadstavec*	1 ks	3,80	4,56

* Na tento produkt sa nevzťahujú rabatové podmienky.

Tesnenia

	Cena / MJ		
	MJ / Balenie	bez DPH	s DPH
Tesniaci pás univerzálny, dĺžka 1 m	1 ks	0,60	0,72
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrch.+spod.	1 pár	1,66	1,99
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrchný	1 ks	1,33	1,60
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, spodný	1 ks	1,00	1,20
Tesniaci pás na Goodlock horný + dolný	1 pár	1,66	1,99
Tesniaci pás na Goodlock horný	1 ks	1,33	1,60
Tesniaci pás na Goodlock dolný	1 ks	1,00	1,20
Tesnenie EPDM 3 x 25 mm	bm / 10m	0,96	1,15
Tesniaca páska Rova Fol TPK 3 x 30 mm	bm / 25m	0,63	0,76

Spojovací materiál**Kotviace skrutky**

Balenie 250 ks

Použitie: 4,8 x 20 mm (spojenie plech - plech), 4,8 x 35 mm (spojenie plech - drevo)

	Cena / ks	
	bez DPH	s DPH
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	0,07	0,08

Opravné farby

	Balenie / MJ	Cena / MJ	
		bez DPH	s DPH
Opravný lak, 12 ml (odporúčame)	1 ks	8,50	10,20

Prestupové manžety

Dodávané samostatne			Dodávané s tmelom a skrutkami			Delená, s tmelom a skrutkami		
Druh / Ø potrubia			Druh / Ø potrubia			Druh / Ø potrubia		
Cena / ks	bez DPH	s DPH	Cena / ks	bez DPH	s DPH	Cena / ks	bez DPH	s DPH
GMF - 3/6 - 102	15,30	18,36	DFE - 1/0 - 35	16,86	20,23	RF - 801 (20 - 70)	37,84	45,41
GMF - 4/76 - 152	19,32	23,18	DFE - 2/5 - 50	18,85	22,62	RF - 802 (50 - 185)	68,98	82,78
GMF - 5/102 - 178	19,55	23,46	DFE - 3/50 - 70	21,84	26,21	Ceny ostatných manžiet - na vyžiadanie.		
GMF - 6/127 - 228	22,97	27,56	DFE - 4/70 - 120	29,77	35,72			
GMF - 7/152 - 280	32,76	39,31	DFE - 5/110 - 160	37,38	44,86			

Strešná krytina Lindab Rova Goodlock

Maloformátová strešná krytina s unikátnym spôsobom kotvenia

Lindab Rova Goodlock

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1 000 mm, celková šírka 1 096 mm

Cena / tabuľa	bez DPH	s DPH
Matný polyester SSAB 30 µm	9,80	11,76
HB polyester 50 µm	10,90	13,08

Kotviace skrutky zdarma (4 ks/tabuľa)



Klmpiarske prvky

Štartovací profil

25 ks v balení

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	0,33	0,40



Záveterná lišta základná Goodlock

(RŠ 307 mm)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Matný polyester SSAB 30 µm	10,90	13,08
HB polyester 50 µm	12,20	14,64



Ďalšie klmpiarske prvky pre strešnú krytinu Goodlock sú rovnaké ako pre strešné krytiny produktovej rady Rova.

Spojovací materiál

Kotviace skrutky

	Balenie	Cena / ks	
		bez DPH	s DPH
Skrutky GOODLOCK WF 4,2 x 32 mm	500 ks	0,06	0,07
Farmárske skrutky pozinkované a lakované 4,8 x 60/80 mm	100 ks	0,16	0,19

Strešná krytina Lindab Topline

Veľkoformátová strešná krytina LPA

LPA

hrúbka 0,5mm, užitočná krycia šírka 1 000mm

Cena / m ²	bez DPH	s DPH
Polyester 25 µm	9,50	11,40
Matný polyester 30 µm	10,80	12,96
HB polyester 50 µm	11,40	13,68

V prípade objednávky do 30 m² vám bude účtovaný príplatok vo výške 40 €. Výroba v ČR.

Príslušenstvo ku krytine LPA

Hrebenáč ku krytine LPA

Cena / ks	bez DPH	s DPH
Lesklý polyester 25 µm	19,00	22,80
Matný polyester 30 µm	23,00	27,60
HB polyester 50 µm	24,00	28,80



Čelo hrebenáča ku krytine LPA

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	6,20	7,44



Koncový hrebenáč pre krytinu LPA

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	13,10	15,72



Y - spoj hrebenáča pre krytinu LPA

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	27,70	33,24



Príchytka k blezkozvodu - k hrebenáču

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	5,80	6,96



Príchytka k blezkozvodu - univerzálna

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	3,50	4,20



Tesniaci pás úžľabia - samolepiaci

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	1,60	1,92



Opravná farba

Cena / ks	bez DPH	s DPH
100 ml	7,40	8,80
250 ml	18,50	22,20



Tesnenia ku krytine LPA

Typ	Názov	Cena / ks	
		bez DPH	s DPH
LPTPO	Tesnenie k LPA vrchné (pod hrebenáč)	1,90	2,28
LPTPU	Tesnenie k LPA spodné (k odkvapu)	1,70	2,04
BPT	Tesnenie univerzálne	8,50	10,20

Falcovaná strešná krytina a rovinné plechy Lindab Seamline

Falcovaná strešná krytina

Lindab Seamline

Typ	Povrch	Hrúbka	Hr. Povrchu	Rozmer (mm)	Cena / m ²	
					bez DPH	s DPH
PLX	HB Polyester	0,6mm	50 µm	670 x 79 000	18,30	21,96
ALU	AL-zinok 185	0,6mm	25 µm	670 x 79 000	15,10	18,12

Plech s mäkkým jadrom určený na výrobu krytiny s dvojistou stojatou drážkou. PLX sa štandardne dodáva s ochrannou fóliou. Príplatky: PLX do 79m = 30 € / zvitok. Minimálna dĺžka zvitku 30 bm.

Príslušenstvo

Typ	Názov	rozmer	ks/balenie	Cena / ks / bm*	
				bez DPH	s DPH
FK	Príponka pre falcovaný plech pevná	30mm	100 a 400	0,20	0,24
GK	Príponka pre falcovaný plech klzná ±15mm	70mm	100 a 500	0,30	0,36
TBA	Samolepiaci tesniaci pás	3 x 10mm	v bm*	0,60	0,72

Prenájom falcovacieho stroja

	Cena / deň	
	bez DPH	s DPH
Falcovačka (tank)	20,00	24,00
Stavačka + falcovačka	100,00	120,00
Postavenie falcov	0,60 €/bm	0,72 €/bm

PLX s postavenými falcami vyrábame na mieru do dĺžky maximálne 5m.
Rezervácia prenájmu strojov je nutná. V prípade záujmu kontaktujte našich obchodných zástupcov.




Strešná krytina Lindab Roca

Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami

Lindab Roca Toscana

hrúbka 0,4 mm, krycia šírka 1 270 mm, dĺžka 365 mm

Cena / tabuľa	bez DPH	s DPH
	7,60	9,12



Lindab Roca Rustica

hrúbka 0,4 mm, krycia šírka 1 265 mm, dĺžka 370 mm

Cena / tabuľa	bez DPH	s DPH
	7,00	8,40



Lindab Roca Prestige*

hrúbka 0,4 mm, krycia šírka 1 265 mm, dĺžka 370 mm

Cena / tabuľa	bez DPH	s DPH
	8,80	10,56



Lindab Roca Madera*

hrúbka 0,4 mm, krycia šírka 1 260 mm, dĺžka 362 mm


Cena / tabuľa	bez DPH	s DPH
	7,70	9,24



Lindab Roca Serena*

hrúbka 0,4 mm, krycia šírka 1 280 mm, dĺžka 370 mm

Cena / tabuľa	bez DPH	s DPH
	7,00	8,40



* na objednávku, dodací termín do 30 dní

Príslušenstvo

Názov	Dĺžka / Rozmer (mm)	Balenie / ks	Cena / m ²	
			bez DPH	s DPH
CR-R - hrebenáč okrúhly	400		5,15	6,18
CM-R - hrebenáč 6-hranný	405		5,40	6,48
CCR-R - okrúhle čelo hrabenáča	Ø 150		1,05	1,26
CCM-R - čelo hrebenáča 6-hranné	90/90/60		1,05	1,26
CD-R - hrebenáč hranatý dlhý	1 400		8,00	9,60
RL-R - bočné lemovanie	1 400		7,70	9,24
PC-R - vrchné lemovanie - toscana	1 340		10,15	12,18
SS-R - odkvapové lemovanie	1 400		7,30	8,76
FR-R - štítové lemovanie	1 400		9,35	11,22
DV-R - úžľabie	1 400		15,60	18,72
DW-R - úžľabie (Polyester 25 µm)	2 000		7,40	8,88
TP-R - tabuľový plech	457 x 1 400		9,40	11,28
CUI-S HDG - klinec	2,5 x 50	1 000	12,95	15,54
CUI-PG - klinec do klincovačky	2,5 x 51	2 200	128,70	154,44
CUI-G - klinec s podložkou	3,5 x 40	250	15,80	18,96
UNIFAST-L - skrutka do dreva	4,8 x 35	250	19,15	22,98
KIT-R - opravná sada		1 ks	10,20	12,24
HV 110 ISO - odvetrávací prvok	Ø 110	1 ks	60,20	72,24
IM 350 CT ROCA - klincovačka		1 ks	1 092,30	1 310,76
CIRCULAR-R - rotačná píla		1 ks	602,90	723,48

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily - produktová rada Roval

Trapéz T-8

krycia šírka 1 135 mm

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	6,60	7,92	7,80	9,36	9,70	11,64	10,70	12,84	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	7,50	9,00	9,85	11,82	11,40	13,68	11,80	14,16		

Trapéz T-12

krycia šírka 1 078 mm

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	6,80	8,16	8,10	9,72	10,30	12,36	11,30	13,56	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	7,60	9,12	10,20	12,24	11,80	14,16	12,20	14,64		

Trapéz T-18

krycia šírka 1 104 mm

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	6,80	8,16	8,10	9,72	10,30	12,36	11,30	13,56	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	7,60	9,12	10,20	12,24	11,80	14,16	12,20	14,64		

Trapéz TN-18

krycia šírka 1 104 mm

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	6,80	8,16	8,10	9,72	10,30	12,36	11,30	13,56	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	7,60	9,12	10,20	12,24	11,80	14,16	12,20	14,64		

Trapéz T-35

krycia šírka 1 025 mm

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	7,30	8,76	8,50	10,20	11,20	13,44	11,90	14,28	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	8,20	9,84	10,90	13,08	12,80	15,36	13,20	15,84		

Trapéz TN-35

krycia šírka 1 025 mm

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	7,30	8,76	8,50	10,20	11,20	13,44	11,90	14,28	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	8,20	9,84	10,90	13,08	12,80	15,36	13,20	15,84		

Trapéz TC-45

krycia šírka 900 mm (Výroba v ČR)

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	8,70	10,44	10,10	12,12	12,70	15,24	12,90	15,48	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	9,90	11,88	12,50	15,00	15,00	18,00	15,47	18,56		

Trapéz TNC-45

krycia šírka 900mm (Výroba v ČR)

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	8,70	10,44	10,10	12,12	12,70	15,24	12,90	15,48	nedodáva sa	
Polyester 25 µm	9,90	11,88	12,50	15,00	15,00	18,00	15,47	18,56		

Trapéz TN-50

krycia šírka 1 020 mm

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	7,40	8,88	8,60	10,32	11,30	13,56	11,90	14,28	14,50	17,40
Polyester 25 µm	8,40	10,08	10,90	13,08	12,80	15,36	13,20	15,84	15,90	19,08

Trapéz TC-50

krycia šírka 964mm (Výroba v ČR)

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	8,20	9,84	9,50	11,40	11,80	14,16	12,10	14,52	na vyžiadanie	
Polyester 25 µm	9,40	11,28	11,80	14,16	14,00	16,80	14,70	17,64		

Trapéz TNC-50

krycia šírka 964mm (Výroba v ČR)

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	8,20	9,84	9,50	11,40	11,80	14,16	12,10	14,52	na vyžiadanie	
Polyester 25 µm	9,40	11,28	11,80	14,16	14,00	16,80	14,70	17,64		

Trapéz TN-60

krycia šírka 920 mm

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		0,80 mm		1,00 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pozink	-	-	9,50	11,40	11,90	14,28	12,70	15,24	15,50	18,60
Polyester 25 µm	-	-	11,90	14,28	13,90	16,68	14,90	17,88	17,20	20,64

Cena pre matné odtiene = cena pre základné odtiene + 10 %.**Presnosť výroby:** (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.

Trapézové profily - produktová rada Lindab

LTP 20 / LVP 20 (Dn ¹⁾)

užitočná krycia šírka 1 020 mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Polyester 25 µm	9,00	10,80	11,00	13,20

LTP 45 / LVP 45 (Dn ¹⁾)

užitočná krycia šírka 900 mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka Cena / m ²	0,50 mm		0,60 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Polyester 25 µm	10,20	12,24	12,50	15,00

LTP = strešný profil, **LVP** = stenový profil.**Dĺžky:** LTP 20 0,5 mm = 210 až 10 000 mm. LTP 45 0,5 až 0,7 mm = 100 až 13 000 mm.**Presnosť výroby:** (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.¹⁾ Dn je označenie pre profil so stuzujúcim prelisom na vlnu. Výroba v Maďarsku.

Klampiarske prvky k trapézovým profilom

Cena / ks	Polyester 25		Pozink	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Hrebenáč sedlový RŠ 307 mm	11,70	14,04	11,10	13,32
Záveterná lišta základná RŠ 246 mm	10,70	12,84	9,40	11,28
Odkvapové lemovanie RŠ 246 mm	6,70	8,04	5,90	7,08
Napojenie plechu na múr zhora/zdola RŠ 246 mm	7,50	9,00	6,60	7,92
Prechod rôznych sklonov A/B RŠ 246 mm	6,80	8,16	5,90	7,08
Úžľabie RŠ 492 mm	11,50	13,80	9,50	11,40
Úžľabie s rozrážачom vody RŠ 492 mm	12,90	15,48	11,10	13,32

Ostatné neštandardné klampiarske prvky: spotrebovaný plech + 0,83 € bez DPH, 0,99 € s DPH ohyb a strih/2bm.

Spojovací materiál

Kotviace skrutky

Cena / ks	Balenie	bez DPH	s DPH
Farmárske skrutky pozinkované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	0,06	0,07
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	0,07	0,08
Farmárske skrutky pozinkované a lakované 4,8 x 60 mm / 80 mm	100 ks	0,16	0,19

Samovrtné skrutky do ocele

	Cena / ks		
	Balenie	bez DPH	s DPH
Pozinkované 4,8 x 20 mm, DC2 a JT 2-2	250 ks	0,10	0,12
Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	0,14	0,17
Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	0,16	0,19
Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	0,19	0,23
Pozinkované 5,5 x 67 mm, DC12 a JT 2-12	100 ks	0,29	0,35
Lakované 4,8 x 20 mm, DC2 a JT 2-2	250 ks	0,10	0,12
Lakované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	0,14	0,17
Lakované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	0,16	0,19
Lakované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	0,19	0,23
Lakované 5,5 x 67 mm, DC12 a JT 2-12	100 ks	0,29	0,35
Kryt hlavy skrutky - klobúčik lakovaný	250 ks	0,03	0,04
Samovrtná skrutka SL 4, pozinkovaná pre ľahké profily. Do ľahkých profilov max. hr. 2/2 mm. 5,5 x 25	1 000 ks	0,21	0,25

Tesnenia

	Cena / MJ		
	MJ / Balenie	bez DPH	s DPH
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 vrchný	1 ks	0,93	1,12
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 spodný	1 ks	0,73	0,88
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 vrchný + spodný	1 pár	1,33	1,60
Tesniaci pás k profilu T-35, TC-45, TC-50, TN-50, TN-60 vrchný	1 ks	1,33	1,60
Tesniaci pás k profilu T-35, TC-45, TC-50, TN-50, TN-60 spodný	1 ks	1,00	1,20
Tesniaci pás k profilu T-35, TC-45, TC-50, TN-50, TN-60 vrchný + spodný	1 pár	1,99	2,39
Tesniaci pás k profilu LTP-85, TN-150 vrchný	1 ks	1,99	2,39
Tesniaci pás k profilu LTP-85, TN-150 spodný	1 ks	1,66	1,99
Tesniaci pás k profilu LTP-85, TN-150 vrchný + spodný	1 pár	2,66	3,19
Tesniaci pás TPL 2 k profilu LTP 20 spodný, šírka 1020 mm	1 ks	1,20	1,44
Tesniaci pás TPS 2 k profilu LTP 20 vrchný, šírka 1020 mm	1 ks	1,30	1,56
Tesniaci pás TPL 4 k profilu LTP 45 spodný, šírka 900 mm	1 ks	1,70	2,04
Tesniaci pás TPS 4 k profilu LTP 45 vrchný, šírka 900 mm	1 ks	2,10	2,52
Tesniaci páska Rova Fol TPK 3 x 30 mm	bm / 25 m	0,63	0,76
Samolepiaca páska 30 x 3 mm, dĺžka 30 m	1 kotúč	5,65	6,78
Samolepiaca páska 10 x 3 mm, dĺžka 30 m	1 kotúč	2,20	2,64

Antikondenzačná vrstva

Priplatok za m ²	bez DPH	s DPH
LTP / LVP 20	3,70	4,44
LTP / LVP 45	3,90	4,68

Presvetľovacie profily k trapézom

Hrúbka 1,00mm		Cena / m ²	
	Doba dodania	bez DPH	s DPH
PP - 35	5 a 6m ks skladom, na mieru dodací termín 4 až 6 týždňov	16,14	19,37
PP - 45	4 - 6 týždňov	16,14	19,37
PP - 50	4 - 6 týždňov	16,14	19,37
LTP / LVP 20, dostupné dĺžky 3 a 4,5m		16,70	20,04
LTP / LVP 45, dostupné dĺžky 3 a 4,5m		19,10	22,92

Prestupové manžety

Dodávané samostatne			Dodávané s tmelom a skrutkami			Delená, s tmelom a skrutkami		
Druh / Ø potrubia			Druh / Ø potrubia			Druh / Ø potrubia		
Cena / ks	bez DPH	s DPH	Cena / ks	bez DPH	s DPH	Cena / ks	bez DPH	s DPH
GMF - 3/6 - 102	15,30	18,36	DFE - 1/0 - 35	16,86	20,23	RF - 801 (20 - 70)	37,84	45,41
GMF - 4/76 - 152	19,32	23,18	DFE - 2/5 - 50	18,85	22,62	RF - 802 (50 - 185)	68,98	82,78
GMF - 5/102 - 178	19,55	23,46	DFE - 3/50 - 70	21,84	26,21	Ceny ostatných manžiet - väčších alebo menších - na vyžiadanie		
GMF - 6/127 - 228	22,97	27,56	DFE - 4/70 - 120	29,77	35,72			
GMF - 7/152 - 280	32,76	39,31	DFE - 5/110 - 160	37,38	44,86			

Produkty pre priemyselné stavby

Trapézové profily

Trapéz LTP-85

krycia šírka: 1 120 mm, cena / m²

Hrúbka	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
LPL plech-RAL 9002/9010* 15 µm	ceny na vyžiadanie			

Trapéz TN-150

krycia šírka: 840 mm, cena / m²

Hrúbka	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,5 mm
Pozink	ceny na vyžiadanie				
LPL plech-RAL 9002/9010* 15 µm					

* iné farebné odtiene na vyžiadanie

Rovinné plechy k trapézovým profilom Lindab Rova vid' strana 7.

C - Kazety

RAL 9002, 9010

Hrúbka	100 / 600		125 / 600		150 / 600	
Cena	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
LPL plech 0,75 mm 15 µm	ceny na vyžiadanie					
LPL plech 0,88 mm 15 µm						
LPL plech 1,00 mm 15 µm						

Sendvičové panely

	PUR Panel D 1000 strešný	PUR Panel S 1000 stenový	PUR Panel U 1000 stenový	PUR Panel CH 1000 chladiarensky
Hrúbka panelu (mm)	40/80	40	-	120
	60/100	60	60	160
	80/120	80	80	180
	100/140	100	100	200
ceny na vyžiadanie				

Konštrukčné profily Z a C

Hrúbka (mm)	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
Z100	•	•	•	•	-	-
Z120	•	•	•	•	•	-
Z150	•	•	•	•	•	-
Z200 A	•	•	•	•	•	-
Z200 B	•	•	•	•	•	-
Z250	-	-	•	•	•	•
Z300	-	-	•	•	•	•
Z350	-	-	-	•	•	•

• ceny na vyžiadanie

Hrúbka (mm)	0,70	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
C70	•	•	-	•	-	-	-
C100	•	•	•	•	•	-	-
C120	•	•	•	•	•	•	-
C150	•	•	•	•	•	•	-
C200 A	-	•	•	•	•	-	-
C200 B	-	-	-	•	•	•	-
C250	-	-	-	•	•	•	•
C300	-	-	-	•	•	•	•
C350	-	-	-	-	•	•	•

Odvetrávacie prvky striech

Pri skladbe strešného pláštá je dôležité zabezpečiť dostatočné odvetranie a zaistiť prechod vzduchu medzi spodnou plochou strešnej krytiny a tepelnou izoláciou strešnej konštrukcie resp. najvyšším stropom budovy. Jedným z dôvodov je vznik kondenzu na vnútornej strane krytiny. Dostatočné odvetrávanie strechy zamedzuje v zimnom období zrážaniu vodných pár. Tým sa odstraňuje problém ľadových bariér na okraji odkvapov vznikajúcich striedaním topenia a mrznutia. Topenie potom prebieha po celej ploche strechy. Druhým dôvodom je prehriatie strešného pláštá v letnom „tropickom“ období.


Na predĺženie životnosti všetkých strešných materiálov ako aj na zvýšenie celkovej pohody bývania slúžia odvetrávacie prvky striech.

Výhody odvetrávacích prvkov Lindab Vilpe

- | zvyšujú účinnosť prirodzeného vetrania strešných vrstiev
- | predlžujú životnosť strechy
- | zlepšujú hospodárenie s teplom
- | odstraňujú vlhkosť - strešný priestor je suchý
- | efektívne odsávajú vlhkosť a znečistený vzduch
- | znižujú prehrievanie strechy

Možnosti použitia prvkov Lindab Vilpe

- | prirodzené a mechanické vetranie domov (izby, kuchyňa, garáž, pivnice ...)
- | vetranie kanalizácie
- | priechodky na inštaláciu antén, tesnenia, rôznych kruhových prestupov...
- | vetranie striech a podkrovia
- | vetranie suterénov a pivníc



LTV-MP - Profilovaná strešná priechodka

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	28,50	34,20

Použitie pre profilované strešné krytiny s vysokou vlnou, s minimálnou profiláciou 350 mm (strešná krytina Lindab Topline).

**LTV-TR - Univerzálna strešná priechodka**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	45,60	54,72

Použitie pre profilované strešné krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm (strešné krytiny Lindab Rova Maxima, Lindab Rova Mega, Lindab Rova Goodlock, trapézové profily LTP20, LTP45).

**LTV-K - Klasická strešná priechodka**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	23,95	28,74

Použitie pre falcovanú strešnú krytinu a hladký plech.

**LTV-AP - MAXI strešná priechodka**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	23,95	28,74

Použitie pre strešné krytiny s nízkou vlnou (strešná krytina Lindab Rova Profil 35).

**LT TA - Vzduchový rukáv Ø 12-90 mm**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	22,10	26,52

Prieduch je vyrábaný z EPDM tesnenia, rukáv z polypropylénu. K rukávu je potrebný aj strešný prechod podľa druhu strešnej krytiny.

**LCS-N - Ø110/300 Odvetrávací komín s krytom**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	22,80	27,36

Vnútorňý priemer 110 mm; dĺžka rúry 300 mm.

**LCS-T - Ø110/IS/350 Odvetrávací komín s krytom**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	44,40	53,28

Vnútorňý priemer 110 mm; vonkajší priemer 160 mm; dĺžka rúry 350 mm.

**LCS-T - Ø125/IS/500 Odvetrávací komín s krytom**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	63,90	76,68

Vnútorňý priemer 125 mm; vonkajší priemer 160 mm; dĺžka rúry 500 mm.

**LCS-T - Ø160/IS/500 Odvetrávací komín s krytom**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	95,75	114,90

Vnútorňý priemer 160 mm; vonkajší priemer 225 mm; dĺžka rúry 500 mm.



LTG-MP - KTV - profilovaný odvetrávací set

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	48,90	58,68

Použitie pre profilované strešné krytiny s vysokou vlnou, s minimálnou profiláciou 350 mm (strešná krytina Lindab Topline).

**LTG-TR - KTV - univerzálny odvetrávací set**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	67,50	81,00

Použitie pre strešné krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm (strešné krytiny Lindab Rova Maxima, Lindab Rova Mega, Lindab Rova Goodlock, trapézové profily LTP20, LTP45).

**LTG-K - KTV - klasický odvetrávací set**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	45,60	54,72

Použitie pre falcované strešné krytiny a hladký plech.

**LTG-AP - KTV - maxi odvetrávací set**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	45,60	54,72

Použitie pre profilované strešné krytiny s nízkou vlnou (strešná krytina Lindab Rova Profil 35).

**LGSZ - Vrchný hrebeň ventilácie**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	38,80	46,56

Nízkotlakový otvor pre vetranie strešných konštrukcií alebo podkrovia. Používa sa na hrebeni.

**LFCS - Flexi hadica Ø 110**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	16,00	19,20

Flexi hadicou je možné jednoducho pripojiť odsávacie ventilačné potrubie s odvetrávacím komínom, Ø 110 mm.

**LSZ-MP - Profilovaná solárna strešná priechodka**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	75,20	90,24

Vhodný pre profilované strešné krytiny s vysokou vlnou (strešná krytina Lindab Topline).

**LSZ-TR - Univerzálna solárna strešná priechodka**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	88,90	106,68

Je aplikovateľný na rôzne druhy plechových strešných krytín (strešné krytiny Lindab Rova Maxima, Lindab Rova Mega, Lindab Rova Goodlock) vďaka vodotesnej gumovej izolácii.

**LSZ-K - Klasická solárna strešná priechodka**

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	70,70	84,84

Použitie pre falcovanú strešnú krytinu a hladký plech.




Strešné okná a výlezy Lindab Window

LTK - Strešný výlez

rozmer okna: 45 x 55 cm (sivý, červený)

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	99,70	119,64

Majú výborné tepelno-izolačné a vodotesné vlastnosti vďaka prísnemu dodržiavaniu najnovších európskych noriem. Udáva nový štandard kvality, jednoduchej montáže a estetického vzhľadu svetlíka s tvárou strešného okna s kvalitným zasklením. Jeho výhodou je univerzálne lemovanie do plochých aj profilovaných striech. Aplikácia je možná do skladby šikmej strechy so sklonom 15-60°. Možnosť voľby spôsobu otvárania: zospodu alebo na stranu. Poskytujeme 10-ročnú záruku.




LTA - Strešné okno

rozmer okna: 55 x 78 cm

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	179,70	215,64

Strešné okno je určené pre podkrovné priestory, aplikovateľné pre šikmé strechy so sklonom od 15°.

LTA je normované okno s izolačným dvojsklom plneným argónom a povrchovou úpravou skla zabezpečujúcou nízku priepustnosť tepla. Strešné okno s otočnými stredovými zavesmi a s elegantnou rukoväťou umožňujúcou pasívne vetranie systémom dvojpolohového uzáveru. Exkluzívny dizajn okien poskytuje o 10% vyššiu intenzitu presvetlenia vášho interiéru ako pri strešných oknách inej značky.



LTA - C lemovanie okna pre profilovanú strešnú krytinu

Je možné použiť k akejkoľvek strešnej krytine v profilovanej výške 16-50 mm.

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	57,00	68,40

LTA - S lemovanie okna pre falcovanú strešnú krytinu

Je možné použiť k plochej strešnej krytine v hrúbke 0-16 mm (2x8mm).

Cena / ks	bez DPH	s DPH
	57,00	68,40


Pomocou lemovania je možná dokonalá inštalácia okna a zabezpečenie 100%-nej vodotesnosti strešného okna. Touto cestou by sme chceli upozorniť čtených zákazníkov na tú skutočnosť, že na strešné okná poskytujeme 10 ročnú záruku iba v prípade, ak sú tieto okná vybavené zodpovedajúcim typom lemovania. Lemovania sú vyrobené z hliníka, ich povrch je šedej farby, identický s farbou strešného okna. Lemovania sú odolné voči nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu, ich vodotesnosť bola testovaná na základe najprísnejších noriem.

Strešné okná, výlezy iné

	Balenie	Cena / MJ	
		bez DPH	s DPH
Strešný výlez 50 x 55 cm (hnedý, červený, sivý)	1 ks	85,00	102,00
Štandardné výrobky FAKRO (strešné okná a doplnkový sortiment)		na vyžiadanie	

Bezpečnostné prvky striech **Lindab Safety****KTWALK - Lávka**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
lávka, šírka 340mm	3m	pozink	75,00	90,00
lávka, šírka 340mm	3m	farba	112,20	134,64

**KTHAPO - Stĺpik zábradlia**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
stĺpik zábradlia	-	pozink	26,10	31,32
stĺpik zábradlia	-	farba	29,00	34,80

**KTHEND - Koncová zábrana zábradlia**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
koncová zábrana zábradlia	-	pozink	28,80	34,56
koncová zábrana zábradlia	-	farba	32,50	39,00

**KTHJKE - Horná spojka zábradlia a stĺpika**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
horná spojka	-	pozink	11,30	13,56
horná spojka	-	farba	13,70	16,44

**KTHJK - Stredová spojka zábradlia a stĺpika**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
stredová spojka	-	pozink	11,30	13,56
stredová spojka	-	farba	13,70	16,44

**KTHPOW - Spona stĺpika zábradlia**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
spona stĺpika zábradlia	-	pozink	4,90	5,88

**KTUWCO - Horná konzola lávky**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
horná konzola lávky	-	pozink	5,80	6,96
horná konzola lávky	-	farba	7,70	9,24



KTFLS - UNI konzola pre plechové krytiny

(veľkosť = modul profilovanej plechovej krytiny)

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	bez DPH	s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	8,30	9,96
UNI konzola	350 mm	farba	10,70	12,84
UNI konzola	400 mm	pozink	9,20	11,04
UNI konzola	400 mm	farba	12,30	14,76

**KTOPFS - UNI protikus pre falcované krytiny**

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	bez DPH	s DPH
UNI protikus	350 mm	pozink	3,80	4,56
UNI protikus	350 mm	farba	4,20	5,04

**KTIPIE - Snehová zábrana rúrková a rúrka zábradlia**

Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.


Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	bez DPH	s DPH
rúrka Ø 32 mm	3 m	pozink	17,30	20,76
rúrka Ø 32 mm	3 m	farba	23,70	28,44

**KTSNFE - Snehová zábrana dosková**

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	bez DPH	s DPH
snehová zábrana - dosková	2,5 m	pozink	20,20	24,24
snehová zábrana - dosková	2,5 m	farba	30,30	36,36

**KTSSSF - UNI konzola pre doskové snehové zábrany**

použitie pre plechové krytiny

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	bez DPH	s DPH
UNI konzola pre snehové zábrany	-	pozink	15,30	18,36
UNI konzola pre snehové zábrany	-	farba	18,80	22,56

**KTLLADD - Rebrík stena / strecha**

jednotná šírka rebríka 450 mm

Cena / ks

	Veľkosť	Povrch	bez DPH	s DPH
rebrík 4 stupne	1,2 m	pozink	40,90	49,08
rebrík 4 stupne	1,2 m	farba	51,90	62,28
rebrík 8 stupňov	2,4 m	pozink	64,30	77,16
rebrík 8 stupňov	2,4 m	farba	83,90	100,68
rebrík 10 stupňov	3,0 m	pozink	77,40	92,88
rebrík 10 stupňov	3,0 m	farba	104,30	125,16
rebrík 12 stupňov	3,6 m	pozink	93,70	112,44
rebrík 12 stupňov	3,6 m	farba	119,80	143,76
rebrík 14 stupňov	4,2 m	pozink	105,70	126,84
rebrík 14 stupňov	4,2 m	farba	138,60	166,32



KTHARA - Okrúhle madlo rebríka

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
okrúhle madlo rebríka	-	pozink	16,80	20,16
okrúhle madlo rebríka	-	farba	21,50	25,80

**KTHRCL - Spodné madlo rebríka**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
spodné madlo rebríka	-	pozink	8,30	9,96
spodné madlo rebríka	-	farba	10,30	12,36

**KTSSAB - Lamela ochranného koša rebríka**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
lamela koša, dĺžka 1200mm	-	pozink	11,40	13,68
lamela koša, dĺžka 1200mm	-	farba	13,90	16,68

**KTCSAB - Obruč ochranného koša rebríka**

pre vytvorenie koša je potrebných 7 lamiel KTSSAB

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
obruč, priemer 750mm	-	pozink	24,30	29,16
obruč, priemer 750mm	-	farba	29,60	35,52

**KTSTR - Zosilnenie konzoly rebríka pre montáž na stenu**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
zosilnenie konzoly	-	pozink	2,20	2,64
zosilnenie konzoly	-	farba	3,30	3,96

**KTWACO - Konzola rebríka**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
konzola rebríka	20 cm	pozink	5,00	6,00
konzola rebríka	20 cm	farba	6,20	7,44
konzola rebríka	75 cm	pozink	7,30	8,76
konzola rebríka	75 cm	farba	10,80	12,96
konzola rebríka	100 cm	pozink	8,00	9,60
konzola rebríka	100 cm	farba	12,30	14,76
konzola rebríka	120 cm	pozink	10,80	12,96
konzola rebríka	120 cm	farba	14,80	17,76



Pozn. skrutky pre kotvenie do steny nie sú súčasťou dodávky

KTCOKN - Objímka rebríkovej konzoly

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
objímka rebríkovej konzoly	-	pozink	2,30	2,76
objímka rebríkovej konzoly	-	farba	3,30	3,96



KTCOLA - Spojka rebríka stena / strecha

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
spojka rebríka	-	pozink	2,40	2,88
spojka rebríka	-	farba	4,50	5,40

**KTCLPR - Zábrana lezenia pre spodnú časť rebríka**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
zábrana lezenia	-	pozink	64,30	77,16
zábrana lezenia	-	farba	118,60	142,32

**KTCLATE - Držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu	-	pozink	3,30	3,96
držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu	-	farba	4,00	4,80

Dodáva sa vrátane podložiek a skrutiek do dreva.

**KTCLASS - Držiak rebríka pre falcovanú krytinu**

veľkosť = osová vzdialenosť falcov

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
držiak rebríka pre falcovanú krytinu	530 mm	pozink	7,60	9,12
držiak rebríka pre falcovanú krytinu	530 mm	farba	11,10	13,32
držiak rebríka pre falcovanú krytinu	600 mm	pozink	7,50	9,00
držiak rebríka pre falcovanú krytinu	600 mm	farba	11,10	13,32

**KTSAHO - Oko kotvenia**

	Veľkosť	Povrch	Cena / ks	
			bez DPH	s DPH
oko kotvenia, šírka 160 mm	-	pozink	114,00	136,80
oko kotvenia, šírka 390 mm	-	pozink	132,70	159,24
oko kotvenia, šírka 590 mm	-	pozink	192,30	230,76



Dostupné farebné odtiene sú: biela, tmavo šedá, čierna, hnedá, tehlovo červená, tmavo červená.
Pri výbere farebného oddtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Farebná škála produktov Lindab

Odkvapový systém																		Strešné krytiny a rovinné plechy						Trapézové profily a rovinné plechy								Falcovaná krytina		Bezpečnostné prvky		Ovetrovacie prvky	
Lindab Rainline				Lindab Rova				Lindab Topline				Lindab Rova				Lindab Coverline				Lindab Seamline		Lindab Safety		Lindab Vilpe													
polkruhový				štvorcový				PE 25		MT 30		HB 50		PE 25		MT 30		HB 50																			
125/87 150/100, 190/120				136/87 136/100								HB 50						0,6																			
001	antická biela	ANTI	9002	•				•												•																	
010	biela	BELA	9010					•													•																
015	čierna	CERN	9005	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•												
022	svetlošedá	SVSE	7044			•															•																
044	antracitová metaliza	ANTR	7037	•																	•																
045	strieborná metaliza	SMET	9006	•		•															•																
078	sivobiela	SIVO	9002			•															•																
087	tmavošedá	TMSE	7011	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•												
113	bežová	BEZO	1015			•																															
116	sýtožltá	SYZA	1011																																		
152	pieskovožltá	PIES	1002			•																															
189	žltá	ZLTA	1017																																		
412	sýtočervená	SYCE	3000																																		
434	hnedá	HNED	8017	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•												
461	kamenná šedá	KASE	7038																		•																
502	svetlomodrá	SVMO	5024																		•																
524	tmavomodrá	TMMO	5001			•															•																
542	modrá	MODR	5010			•															•																
558	azúrovomodrá	AZUR	5009																		•																
742	tehlovočervená	TECA	8004	•		•															•																
747	vínovočervená	VICE	3011																																		
752	červená	CERA	3011			•															•																
753	červenohnedá	CEHN	3009																																		
754	červená	CERV	3011																																		
758	tmavočervená	TMCE	3009	•		•															•																
762	terakota	TERA	8004																																		
778	medená metaliza	MEDE	8003	•																	•																
830	borovicovozelená	BOZE	6020	•																																	
874	tmavozelená	TMZE	6003																																		
975	patina zelená	PAZE	6021																																		
244	zinkovošedá	ZISE	7040																																		

Legenda povrchovej úpravy

PE 25 Polyester 25 µm
MT 30 Matný polyester 30 µm
HB 50 HB polyester 50 µm

Farebné prevedenie nemusí zodpovedať skutočnosti. Pred objednaním doporučujeme danú farbu porovnať s reálnymi vzorkami Lindab.



Lindab Profil je divíziou koncernu Lindab Group, ktorá vyvíja, vyrába a uvádza na trh účinné, ekonomické a estetické systémové riešenia z tenkostennej ocele pre stavebný priemysel.

Ponúka široký sortiment od jednotlivých stavebných prvkov až po kompletne stavebné systémy pre všetky druhy budov, vrátane obchodných a priemyselných stavieb už viac ako 50 rokov. Všetky produkty značky Lindab sa vyznačujú vysokou kvalitou, jednoduchou montážou, energetickou účinnosťou.

Lindab Profil je zastúpený v 31 krajinách v celej Európe, kde zamestnáva približne 5 000 zamestnancov. Sídlo koncernu je v Grevie, na juhu Švédska.

Akvizíciou spoločnosti Sipog a.s. vstupuje spoločnosť Lindab aj na slovenský trh. Vďaka tomu môže ponúknuť náročnému slovenskému zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných krytín a trapézových plechov značiek Rova a Lindab ako aj odkvapový systém a systém ľahkých konštrukcií. Výrobný závod sa nachádza v Spišskej Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici a v Bratislave.

Lindab a.s.

Spišská Nová Ves:	Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Banská Bystrica:	Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877
Bratislava:	Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

Oblasťné zastúpenia

BA kraj	0907 937 246	obchod.ba@lindab.sk
BB kraj	0915 932 588	obchod.bb@lindab.sk
KE kraj	0915 932 588	obchod.ke@lindab.sk
NR kraj	0905 342 874	obchod.nr@lindab.sk
PO kraj	0907 703 912	obchod.po@lindab.sk
TN kraj	0905 966 315	obchod.tn@lindab.sk
TT kraj	0907 937 246	obchod.tt@lindab.sk
ZA kraj	0905 966 315	obchod.za@lindab.sk

Produktoví špecialisti

Lindab Rainline EXPERT	0905 342 874	peter.molnar@lindab.sk
Priemyselné stavby	0915 938 518	branislav.barc@lindab.sk
Systémy ľahkých konštrukcií	0915 918 388	radko.tomic@lindab.sk



www.lindab.sk